



INHOUDSOPGAVE

	pagina		pagina
TOELICHTING LICHTKOEPELS	3	TOELICHTING DAKBETREDING	18
rechthoekig PMMA	4	daktoetredingsunit	19
rechthoekig PC	5	schuifunit	19
rechthoekig Cool & Clear	6		
		dakinspectieopstand	20
rond PMMA	7	dakluik en toebehoren	20
rond PC	7		
rond Cool & Clear	8	TOELICHTING GLASSLIGHT	21
		GlassLight	22
piramide PMMA	8		
piramide PC	9	TOELICHTING TUBELIGHT	23
piramide Cool & Clear	9	TubeLight	24
TOELICHTING OPSTANDEN & VENTILATIE UNITS	10	zonwering	25
PVC opstanden & ventilatie units R1600, 16 cm hoog	11	inbraakrooster	26
PVC opstanden & ventilatie units, 15 cm hoog	12		
PVC opstanden & ventilatie units, 30 cm hoog	13	contact	27
polyester opstanden & ventilatie units, 15 cm hoog	14	montage	27
polyester opstanden & ventilatie units, rond, Benelux model	15	onderhoud	27
vierkante ventilatieramen	16	garantie BIK Daglichtoplossingen	27
ronde ventilatieramen	16		
dagkantafwerking	17		

BIK BOUWPRODUKTEN, VERLICHT.

BIK Bouwproducten staat al jaren voor degelijke Nederlandse daglicht-oplossingen. Klanttevredenheid staat dan ook hoog in het vaandel bij BIK Bouwproducten. Om deze reden hebben productontwikkeling en customerservice de laatste jaren een prominente rol gekregen binnen ons bedrijf. Door de nauwe samenwerking met de diverse handelspartijen maakt BIK het traject van offerteaanvraag tot levering zo efficiënt mogelijk.



LICHTKOEPELS

Lichtkoepels van BIK zijn breed toepasbaar. Ze vormen niet alleen een aanwinst voor woningen, scholen en zorginstellingen, maar ook voor kantoorpanden, productielocaties en hallen. U heeft de keuze uit verschillende afmetingen, vormen en materialen. Bij elke lichtkoepel levert BIK ook de passende opstand. Als u weet welke maat u nodig heeft en/of welke vorm dan kunt u het materiaal bepalen. BIK kan u drie verschillende materialen leveren: acrylaat voor gewone toepassingen, polycarbonaat met een een grote slagvastheid en Cool & Clear indien warmtewering gewenst is.

Vervolgens kiest u het aantal wanden van de lichtkoepel. In het algemeen kunt u stellen dat de isolatiewaarde en de constructie wordt verbeterd door de toepassing van meerdere wanden.



half hoog

LICHTKOEPELS ACRYLAAT (PMMA)

HOGE LICHTDOORLAAT, WEER- EN UV-BESTENDIG

De acrylaat lichtkoepels van BIK zijn gemaakt van PolyMethyl-MethAcrylaat (PMMA) en leverbaar in helder en opaal. In vergelijking met glas heeft (helder) acrylaat een hogere lichtdoorlaat (van 90%). Opaal acrylaat is daarentegen vergelijkbaar met melkglas en tempert zowel het zonlicht als de inkijk. Het acrylaat dat BIK gebruikt, is UV-bestendig en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Ronde acrylaat lichtkoepels kunnen ook half hoog geleverd worden.

De hoogte is dan: dagmaat/2 -10%.



helder

opaal

LICHTKOEPELS POLYCARBONAAT (PC)





ONBREEKBAAR, HOGE LICHTDOORLAAT EN UV-BESTENDIG

Polycarbonaat (PC) is een slagvast materiaal, dat zowel bij slagbelasting als bij blootstelling aan extreme temperaturen vrijwel onbreekbaar is. De polycarbonaat lichtkoepels van BIK zijn leverbaar in helder en opaal. In vergelijking met glas heeft (helder) polycarbonaat een hogere lichtdoorlaat (van 89%). Het PC dat BIK gebruikt, is UV-bestendig en vergeelt niet.






LICHTKOEPELS COOL & CLEAR

BIK Cool & Clear is de oplossing voor warmtewering. Deze lichtkoepel combineert de unieke eigenschappen van Polycarbonaat met een zeer goede warmtewering en een prima lichttransmissie. Met de BIK Cool & Clear kan warmte worden geweerd zonder verlies aan binnenkomend licht. Ideaal voor situaties waarin een separate zonwering ongewenst is.





RECHTHOEKIGE ACRYLAAT (PMMA) LICHTKOEPELS

			
	rechthoekige lichtkoepel		
dagmaat in cm	dubbelwandig helder/helder of opaal/helder	driewandig h/h/h of o/h/h	vierwandig h/h/h/h of o/h/h/h
40 x 40	€ 110	€ 153	€ 195
40 x 70	€ 139	€ 181	€ 222
50 x 50	€ 129	€ 179	€ 228
50 x 100	€ 209	€ 280	€ 318
60 x 60	€ 155	€ 206	€ 256
60 x 90	€ 235	€ 312	€ 353
60 x 120	€ 295	€ 350	€ 404
70 x 70	€ 170	€ 246	€ 321
70 x 100	€ 225	€ 324	€ 421
70 x 130	€ 332	€ 448	€ 513
75 x 75	€ 229	€ 298	€ 334
75 x 125	€ 337	€ 453	€ 517
75 x 175	€ 413	€ 605	€ 723
80 x 80	€ 232	€ 300	€ 367
80 x 130	€ 323	€ 431	€ 537
80 x 160	€ 418	€ 584	€ 682
80 x 180	€ 397	€ 607	€ 814
80 x 220	€ 608	€ 866	€ 1.021
80 x 230	€ 639	€ 898	€ 1.051
80 x 280	€ 781	€ 1.053	€ 1.205
90 x 90	€ 253	€ 352	€ 450
100 x 100	€ 280	€ 405	€ 527
100 x 130	€ 360	€ 500	€ 638
100 x 150	€ 406	€ 565	€ 721
100 x 160	€ 429	€ 626	€ 820
100 x 190	€ 604	€ 800	€ 906
100 x 200	€ 573	€ 838	€ 1.099
100 x 220	€ 689	€ 990	€ 1.173
100 x 230	€ 754	€ 1.046	€ 1.216
100 x 250	€ 813	€ 1.120	€ 1.296
100 x 280	€ 935	€ 1.295	€ 1.504
120 x 120	€ 403	€ 548	€ 689
120 x 220	€ 814	€ 1.106	€ 1.393
130 x 130	€ 457	€ 617	€ 773
130 x 160	€ 624	€ 883	€ 1.038
130 x 190	€ 808	€ 1.090	€ 1.247
130 x 220	€ 908	€ 1.229	€ 1.409
130 x 230	€ 948	€ 1.273	€ 1.452
130 x 250	€ 1.037	€ 1.490	€ 1.766
130 x 280	€ 1.200	€ 1.624	€ 1.861
140 x 140	€ 596	€ 813	€ 935
150 x 150	€ 659	€ 926	€ 1.187
160 x 160	€ 745	€ 1.022	€ 1.294
160 x 220	€ 1.100	€ 1.551	€ 1.819
160 x 230	€ 1.156	€ 1.629	€ 1.911
160 x 250	€ 1.281	€ 1.756	€ 2.028
160 x 280	€ 1.305	€ 1.924	€ 2.531
180 x 180	€ 982	€ 1.346	€ 1.702
200 x 200	€ 1.500	€ 2.085	€ 2.658
220 x 220	€ 2.725	€ 3.505	€ 3.897
230 x 230	€ 4.538	€ 6.345	€ 7.412
250 x 250	€ 5.307	€ 7.378	€ 8.115

RECHTHOEKIGE POLYCARBONAAT (PC) LICHTKOEPELS


				
	rechthoekige lichtkoepel			
dagmaat in cm	dubbelwandig PC/PMMA helder/helder of helder/opaal	dubbelwandig PC/PC helder/helder	driewandig PC/PMMA/PMMA h/h/h of h/o/h	vierwandig PC/PMMA/PMMA/PMMA h/h/h/h of h/o/h/h
40 x 40	€ 113	€ 150	€ 152	€ 191
40 x 70	€ 150	€ 176	€ 183	€ 216
50 x 50	€ 134	€ 174	€ 182	€ 229
50 x 100	€ 226	€ 294	€ 301	€ 338
60 x 60	€ 163	€ 196	€ 203	€ 243
60 x 90	€ 309	€ 354	€ 367	€ 382
60 x 120	€ 328	€ 416	€ 440	€ 550
70 x 70	€ 223	€ 258	€ 294	€ 364
70 x 100	€ 316	€ 360	€ 378	€ 439
70 x 130	€ 426	€ 591	€ 591	€ 680
75 x 75	€ 287	€ 337	€ 358	€ 385
75 x 125	€ 435	€ 522	€ 525	€ 553
75 x 175	€ 580	€ 677	€ 708	€ 754
80 x 80	€ 293	€ 352	€ 351	€ 409
80 x 130	€ 422	€ 546	€ 551	€ 678
80 x 160	€ 574	€ 718	€ 741	€ 818
80 x 180	€ 575	€ 702	€ 719	€ 859
80 x 220	€ 729	€ 906	€ 929	€ 1.018
80 x 230	€ 755	€ 929	€ 954	€ 1.039
80 x 280	€ 953	€ 1.126	€ 1.217	€ 1.335
90 x 90	€ 345	€ 416	€ 427	€ 508
100 x 100	€ 359	€ 461	€ 477	€ 592
100 x 130	€ 490	€ 594	€ 603	€ 715
100 x 150	€ 526	€ 668	€ 691	€ 853
100 x 160	€ 543	€ 705	€ 735	€ 923
100 x 190	€ 729	€ 966	€ 990	€ 1.127
100 x 200	€ 724	€ 915	€ 950	€ 1.172
100 x 220	€ 846	€ 1.116	€ 1.124	€ 1.263
100 x 230	€ 907	€ 1.191	€ 1.198	€ 1.340
100 x 250	€ 965	€ 1.264	€ 1.271	€ 1.421
100 x 280	€ 1.094	€ 1.359	€ 1.463	€ 1.651
120 x 120	€ 533	€ 618	€ 643	€ 751
120 x 220	€ 867	€ 1.022	€ 1.246	€ 1.618
130 x 130	€ 602	€ 718	€ 730	€ 855
130 x 160	€ 817	€ 1.080	€ 1.076	€ 1.202
130 x 190	€ 937	€ 1.240	€ 1.247	€ 1.400
130 x 220	€ 1.058	€ 1.427	€ 1.442	€ 1.645
130 x 230	€ 1.096	€ 1.470	€ 1.465	€ 1.651
130 x 250	€ 1.175	€ 1.599	€ 1.601	€ 1.824
130 x 280	€ 1.304	€ 1.766	€ 1.808	€ 2.081
140 x 140	€ 781	€ 995	€ 1.039	€ 1.167
150 x 150	€ 788	€ 1.012	€ 1.016	€ 1.240
160 x 160	€ 871	€ 1.117	€ 1.159	€ 1.442
160 x 220	€ 1.334	€ 1.700	€ 1.710	€ 1.879
160 x 230	€ 1.414	€ 1.798	€ 1.832	€ 2.027
160 x 250	€ 1.510	€ 1.895	€ 1.953	€ 2.159
160 x 280	€ 1.559	€ 1.899	€ 1.986	€ 2.405
180 x 180	€ 1.098	€ 1.432	€ 1.491	€ 1.875
200 x 200	€ 3.417	€ 3.966	€ 4.102	€ 4.773
220 x 220	€ 3.983	€ 4.643	€ 5.112	€ 5.623

RECHTHOEKIGE COOL & CLEAR (PC) LICHTKOEPELS


 dagmaat in cm	   rechthoekige lichtkoepel		
	dubbelwandig PC/PMMA cc/helder of cc/opaal	driewandig PC/PMMA/PMMA cc/h/h of cc/o/h	vierwandig PC/PMMA/PMMA/PMMA cc/h/h/h of cc/o/h/h
40 x 40	€ 150	€ 175	€ 200
40 x 70	€ 199	€ 259	€ 319
50 x 50	€ 173	€ 230	€ 287
50 x 100	€ 299	€ 363	€ 386
60 x 60	€ 217	€ 282	€ 347
60 x 90	€ 310	€ 405	€ 413
60 x 120	€ 328	€ 450	€ 572
70 x 70	€ 258	€ 304	€ 350
70 x 100	€ 338	€ 393	€ 426
70 x 130	€ 463	€ 582	€ 518
75 x 75	€ 337	€ 388	€ 396
75 x 125	€ 507	€ 589	€ 592
75 x 175	€ 677	€ 787	€ 810
80 x 80	€ 322	€ 368	€ 384
80 x 130	€ 475	€ 624	€ 702
80 x 160	€ 636	€ 789	€ 777
80 x 180	€ 642	€ 770	€ 838
80 x 220	€ 884	€ 1.126	€ 1.237
80 x 230	€ 915	€ 1.167	€ 1.283
80 x 280	€ 1.126	€ 1.369	€ 1.458
90 x 90	€ 366	€ 433	€ 450
100 x 100	€ 416	€ 508	€ 555
100 x 130	€ 507	€ 644	€ 694
100 x 150	€ 594	€ 698	€ 728
100 x 160	€ 638	€ 725	€ 745
100 x 190	€ 802	€ 1.040	€ 1.007
100 x 200	€ 778	€ 1.000	€ 1.085
100 x 220	€ 937	€ 1.239	€ 1.231
100 x 230	€ 1.069	€ 1.359	€ 1.381
100 x 250	€ 1.126	€ 1.456	€ 1.489
100 x 280	€ 1.355	€ 1.751	€ 1.941
120 x 120	€ 618	€ 652	€ 686
120 x 220	€ 1.124	€ 1.455	€ 1.786
130 x 130	€ 668	€ 743	€ 768
130 x 160	€ 932	€ 1.148	€ 1.100
130 x 190	€ 1.136	€ 1.417	€ 1.441
130 x 220	€ 1.272	€ 1.598	€ 1.601
130 x 230	€ 1.315	€ 1.655	€ 1.663
130 x 250	€ 1.408	€ 1.816	€ 2.062
130 x 280	€ 1.607	€ 2.058	€ 2.125
140 x 140	€ 890	€ 1.057	€ 1.011
150 x 150	€ 940	€ 1.192	€ 1.372
160 x 160	€ 1.032	€ 1.316	€ 1.515
160 x 220	€ 1.498	€ 2.019	€ 2.113
160 x 230	€ 1.712	€ 2.119	€ 2.206
160 x 250	€ 1.791	€ 2.284	€ 2.417
160 x 280	€ 1.712	€ 2.193	€ 2.487
180 x 180	€ 1.299	€ 1.677	€ 1.922

RONDE ACRYLAAT (PMMA) LICHTKOEPELS




1/2 HOOG (PMMA)

 dagmaat in cm	ronde lichtkoepel			ronde lichtkoepel 1/2 hoog	
	dubbelwandig helder/helder of opaal/helder	driewandig h/h/h of o/h/h	vierwandig h/h/h/h of o/h/h/h	dubbelwandig helder/helder of opaal/helder	driewandig h/h/h of o/h/h
40 rond	€ 129	€ 167	€ 178	€ 245	€ 341
50 rond	€ 153	€ 200	€ 215	€ 303	€ 423
60 rond	€ 188	€ 249	€ 271	€ 359	€ 502
70 rond	€ 224	€ 296	€ 322	€ 423	€ 601
80 rond	€ 271	€ 363	€ 397	€ 525	€ 731
90 rond	€ 313	€ 423	€ 466	€ 608	€ 852
100 rond	€ 323	€ 444	€ 540	€ 638	€ 892
120 rond	€ 497	€ 684	€ 761	€ 976	€ 1.366
130 rond	€ 519	€ 716	€ 873	€ 1.019	€ 1.424
160 rond	€ 965	€ 1.142	€ 1.153	€ 4.615	€ 5.418
180 rond	€ 1.290	€ 1.726	€ 1.890	€ 4.839	€ 5.625
200 rond	€ 1.720	€ 2.502	€ 3.142	€ 4.659	€ 5.564
220 rond	€ 3.208	€ 3.972	€ 4.143		
230 rond	€ 5.006	€ 7.319	€ 6.743		
250 rond	€ 5.492	€ 7.900	€ 7.298		





RONDE POLYCARBONAAT (PC) LICHTKOEPELS

 dagmaat in cm	ronde lichtkoepel			
	dubbelwandig PC/PMMA helder/helder of helder/opaal	dubbelwandig PC/PC helder/helder	driewandig PC/PMMA/PMMA h/h/h of h/o/h	vierwandig PC/PMMA/PMMA/PMMA h/h/h/h of h/o/h/h
40 rond	€ 131	€ 179	€ 169	€ 186
50 rond	€ 154	€ 186	€ 198	€ 219
60 rond	€ 190	€ 248	€ 246	€ 271
70 rond	€ 228	€ 302	€ 295	€ 324
80 rond	€ 333	€ 441	€ 411	€ 439
90 rond	€ 394	€ 518	€ 480	€ 511
100 rond	€ 410	€ 563	€ 504	€ 596
120 rond	€ 568	€ 716	€ 806	€ 938
130 rond	€ 657	€ 784	€ 807	€ 955
160 rond	€ 1.108	€ 1.371	€ 1.425	€ 1.568
180 rond	€ 1.526	€ 1.813	€ 2.137	€ 2.474
200 rond	€ 3.504	€ 4.541	€ 4.153	€ 4.789
220 rond	€ 5.037	€ 6.527	€ 5.969	€ 6.224






RONDE COOL & CLEAR (PC) LICHTKOEPELS

			
	ronde lichtkoepel		
dagmaat in cm	dubbelwandig PC/PMMA cc/h of cc/o	driewandig PC/PMMA/PMMA cc/h/h of cc/o/h	vierwandig PC/PMMA/PMMA/PMMA cc/h/h/h of cc/o/h/h
40 rond	€ 163	€ 214	€ 239
50 rond	€ 202	€ 265	€ 296
60 rond	€ 244	€ 317	€ 352
70 rond	€ 310	€ 403	€ 449
80 rond	€ 375	€ 517	€ 540
90 rond	€ 444	€ 602	€ 614
100 rond	€ 428	€ 555	€ 715
120 rond	€ 666	€ 865	€ 1.058
130 rond	€ 686	€ 896	€ 1.211
160 rond	€ 1.351	€ 1.960	€ 2.384
180 rond	€ 1.712	€ 2.748	€ 2.858





PIRAMIDEVORMIGE ACRYLAAT (PMMA) LICHTKOEPELS

			
	piramide lichtkoepel		
dagmaat in cm	dubbelwandig helder/helder of opaal/helder	driewandig h/h/h of o/h/h	vierwandig h/h/h/h of o/h/h/h
40 x 40	€ 155	€ 197	€ 228
50 x 50	€ 170	€ 215	€ 248
60 x 60	€ 209	€ 272	€ 321
70 x 70	€ 240	€ 325	€ 392
80 x 80	€ 306	€ 395	€ 464
80 x 130	€ 454	€ 584	€ 684
80 x 180	€ 604	€ 759	€ 875
90 x 90	€ 351	€ 466	€ 555
100 x 100	€ 390	€ 534	€ 649
100 x 220	€ 990	€ 1279	€ 1.371
120 x 120	€ 508	€ 725	€ 901
130 x 130	€ 577	€ 807	€ 992
140 x 140	€ 820	€ 1095	€ 1.197
150 x 150	€ 896	€ 1203	€ 1.445
160 x 160	€ 982	€ 1327	€ 1.600
180 x 180	€ 1216	€ 1717	€ 2.123
200 x 200	€ 2066	€ 2846	€ 3.471

PIRAMIDEVORMIGE POLYCARBONAAT (PC) LICHTKOEPELS

				
	piramide lichtkoepel			
dagmaat in cm	dubbelwandig PC/PMMA helder/helder of helder/opaal	dubbelwandig PC/PC helder/helder	driewandig PC/PMMA/PMMA h/h/h of h/o/h	vierwandig PC/PMMA/PMMA/PMMA h/h/h/h of h/o/h/h
40 x 40	€ 157	€ 209	€ 213	€ 267
50 x 50	€ 188	€ 242	€ 254	€ 320
60 x 60	€ 228	€ 274	€ 284	€ 339
70 x 70	€ 277	€ 326	€ 348	€ 419
80 x 80	€ 382	€ 456	€ 456	€ 530
80 x 130	€ 589	€ 764	€ 773	€ 953
80 x 180	€ 804	€ 981	€ 1.005	€ 1.202
90 x 90	€ 482	€ 581	€ 596	€ 709
100 x 100	€ 502	€ 643	€ 668	€ 830
100 x 220	€ 1.184	€ 1.562	€ 1.573	€ 1.768
120 x 120	€ 692	€ 802	€ 835	€ 975
130 x 130	€ 781	€ 934	€ 948	€ 1.111
140 x 140	€ 1.014	€ 1.291	€ 1.350	€ 1.518
150 x 150	€ 1.024	€ 1.316	€ 1.320	€ 1.610
160 x 160	€ 1.131	€ 1.452	€ 1.507	€ 1.875
180 x 180	€ 1.428	€ 1.861	€ 1.938	€ 2.439
200 x 200	€ 4.442	€ 5.155	€ 5.333	€ 6.206

PIRAMIDEVORMIGE COOL & CLEAR (PC) LICHTKOEPELS

			
	piramide lichtkoepel		
dagmaat in cm	dubbelwandig PC/PMMA cc/h of cc/o	driewandig PC/PMMA/PMMA cc/h/h of cc/o/h	vierwandig PC/PMMA/PMMA/PMMA cc/h/h/h of cc/o/h/h
40 x 40	€ 168	€ 229	€ 290
50 x 50	€ 201	€ 274	€ 347
60 x 60	€ 243	€ 306	€ 369
70 x 70	€ 295	€ 375	€ 455
80 x 80	€ 407	€ 491	€ 575
80 x 130	€ 629	€ 832	€ 1.035
80 x 180	€ 858	€ 1.084	€ 1.310
90 x 90	€ 514	€ 642	€ 770
100 x 100	€ 536	€ 719	€ 902
100 x 220	€ 1.263	€ 1.696	€ 1.924
120 x 120	€ 739	€ 900	€ 1.061
130 x 130	€ 834	€ 1.022	€ 1.210
140 x 140	€ 1.083	€ 1.456	€ 1.653
150 x 150	€ 1.094	€ 1.423	€ 1.752
160 x 160	€ 1.208	€ 1.625	€ 2.042
180 x 180	€ 1.524	€ 2.090	€ 2.656

BIK OPSTANDEN & VENTILATIE UNITS

BIK opstanden zorgen voor de perfecte aansluiting tussen het dak en de BIK lichtkoepel. Wij bieden u zowel PVC als polyester opstanden. Al onze opstanden zijn dubbelwandig. Om het u makkelijk te maken zijn er tegenwoordig ook opstanden als complete ventilatie units opgenomen in deze prijslijst. Zo hoeft u niet meer de onderdelen bij elkaar te zoeken voor uw calculatie. Lees meer over ventilatie en een gezonde leefomgeving op www.bik.nl.




PVC OPSTANDEN

PVC opstanden zijn van UV-bestendig PVC gemaakt.

Het gebruikte PVC is volledig recyclebaar.



Er zijn 3 verschillende soorten opstanden verkrijgbaar.

- PVC Smalflens 15 cm hoog
(dakuitsparing (C) = dagmaat (B) + 20 cm)
- PVC Breedflens 15 cm hoog
(dakuitsparing (C) = dagmaat (B) + 20 cm)
- PVC Breedflens 30 cm hoog
(dakuitsparing (C) = dagmaat (B) + 20 cm)



RECHTE OPSTANDEN R1600

De opstand R1600 is een haakse opstand. Door het materiaal en brandklasse C is de opstand zeer eenvoudig met zowel koude als warme kleefsystemen te verwerken. Tevens is de opstand geschikt voor mechanische dakbedekkingbevestiging. Deze opstand is vierwandig en polystyreen geïsoleerd ($U = 0.2 \text{ W/m}^2\text{K}$). Door de vormgeving is de lichtopbrengst hoger dan met een reguliere opstand. Daarnaast is de R1600 voorzien van een aftimmergroef. Om deze te gebruiken dient u de dakuitsparing 2,5 cm groter te maken.





POLYESTER OPSTANDEN

BIK levert ook polyester opstanden. Ronde opstanden zijn altijd van polyester. De polyester opstanden in het Benelux model hebben als dakuitsparing (C): dagmaat (B) + 25 cm.

VENTILATIE UNITS



Een ventilatie unit bestaat uit een opstand met een voorgeïntegreerd ventilatieraam en de bediening. U kunt kiezen uit drie soorten bediening: handmatig, elektrisch d.m.v. een kettingmotor en elektrisch d.m.v. een elektrospindel.

PVC RECHTE OPSTANDEN EN VENTILATIE UNITS, R1600, 16 CM HOOG

							
dagmaat in cm	daksparing in cm	opstanden		ventilatie units			
		polystyreen geïsoleerd R1600	solo/tandem	polystyreen geïsoleerd R1600 met spindel	polystyreen geïsoleerd R1600 met kettingmotor		
40 x 40	40 x 40	€ 119	S	€ 285	€ 541		
40 x 70	40 x 70	€ 129	S	€ 311	€ 567		
50 x 50	50 x 50	€ 164	S	€ 340	€ 596		
50 x 100	50 x 100	€ 214	S	€ 415	€ 671		
60 x 60	60 x 60	€ 184	S	€ 368	€ 624		
60 x 90	60 x 90	€ 196	S	€ 390	€ 646		
60 x 120	60 x 120	€ 230	T	€ 600	€ 1.001		
70 x 70	70 x 70	€ 186	S	€ 375	€ 631		
70 x 100	70 x 100	€ 226	S	€ 433	€ 689		
70 x 130	70 x 130	€ 245	S	€ 464	€ 720		
75 x 75	75 x 75	€ 196	S	€ 389	€ 645		
75 x 125	75 x 125	€ 261	T	€ 644	€ 1.045		
75 x 175	75 x 175	€ 285	T	€ 733	€ 1.134		
80 x 80	80 x 80	€ 213	S	€ 413	€ 669		
80 x 130	80 x 130	€ 270	T	€ 651	€ 1.052		
80 x 160	80 x 160	€ 285	T	€ 727	€ 1.128		
80 x 180	80 x 180	€ 302	T	€ 756	€ 1.157		
80 x 220	80 x 220	€ 346	T	€ 823	€ 1.224		
80 x 230	80 x 230	€ 373	T	€ 895	€ 1.296		
80 x 280	80 x 280	€ 444	T	€ 978	€ 1.379		
90 x 90	90 x 90	€ 223	S	€ 429	€ 685		
100 x 100	100 x 100	€ 261	S	€ 477	€ 733		
100 x 130	100 x 130	€ 295	T	€ 710	€ 1.111		
100 x 150	100 x 150	€ 311	T	€ 749	€ 1.150		
100 x 160	100 x 160	€ 320	T	€ 786	€ 1.187		
100 x 190	100 x 190	€ 348	T	€ 816	€ 1.217		
100 x 200	100 x 200	€ 360	T	€ 836	€ 1.237		
100 x 220	100 x 220	€ 400	T	€ 885	€ 1.286		
100 x 230	100 x 230	€ 416	T	€ 909	€ 1.310		
100 x 250	100 x 250	€ 442	T	€ 990	€ 1.391		
100 x 280	100 x 280	€ 517	T	€ 1.086	€ 1.487		
120 x 120	120 x 120	€ 294	T	€ 742	€ 1.143		
120 x 220	120 x 220	€ 400	T	€ 895	€ 1.296		
130 x 130	130 x 130	€ 302	T	€ 755	€ 1.156		
130 x 160	130 x 160	€ 352	T	€ 845	€ 1.246		
130 x 190	130 x 190	€ 394	T	€ 896	€ 1.297		
130 x 220	130 x 220	€ 436	T	€ 948	€ 1.349		
130 x 230	130 x 230	€ 452	T	€ 976	€ 1.377		
130 x 250	130 x 250	€ 477	T	€ 1.005	€ 1.406		
130 x 280	130 x 280	€ 641	T	€ 1.220	€ 1.621		
140 x 140	140 x 140	€ 333	T	€ 806	€ 1.207		
150 x 150	150 x 150	€ 366	T	€ 846	€ 1.247		
160 x 160	160 x 160	€ 394	T	€ 909	€ 1.310		
160 x 220	160 x 220	€ 477	T	€ 1.014	€ 1.415		
160 x 230	160 x 230	€ 491	T	€ 1.032	€ 1.433		
160 x 250	160 x 250	€ 568	T	€ 1.170	€ 1.571		
160 x 280	160 x 280	€ 692	T	€ 1.297	€ 1.698		
180 x 180	180 x 180	€ 452	T	€ 1.020	€ 1.421		
200 x 200	200 x 200	€ 529	T	€ 1.131	€ 1.532		
220 x 220	220 x 220	€ 611	T	op aanvraag	op aanvraag		
230 x 230	230 x 230	€ 616	T	op aanvraag	op aanvraag		
250 x 250	250 x 250	€ 675	T	op aanvraag	op aanvraag		

Bediening voor ventilatie	
bedieningsstok 175 cm	€ 34
bedieningsstok telescopisch 200-300 cm	€ 56
opbouwchakelaar voor elektromotor	€ 69
ontvanger + afstandsbediening	€ 333



PVC OPSTANDEN EN VENTILATIE UNITS, 15 CM HOOG

										
dagmaat in cm	daksparing in cm	opstanden			ventilatie units					
		lucht geïsoleerd smalflens	polystyreen geïsoleerd breedflens	solo/ tandem	lucht geïsoleerd			polystyreen geïsoleerd		
					smalflens met spindel	smalflens met kettingmotor	smalflens met elektrospindel	breedflens met spindel	breedflens met kettingmotor	breedflens met elektrospindel
40 x 40	60 x 60	€ 111	€ 149	S	€ 277	€ 533	€ 650	€ 315	€ 571	€ 688
40 x 70	60 x 90	€ 125	€ 167	S	€ 307	€ 563	€ 680	€ 349	€ 605	€ 722
50 x 50	70 x 70	€ 127	€ 166	S	€ 303	€ 559	€ 676	€ 342	€ 598	€ 715
50 x 100	70 x 120	€ 165	€ 243	S	€ 381	€ 637	€ 754	€ 459	€ 715	€ 832
60 x 60	80 x 80	€ 141	€ 191	S	€ 325	€ 581	€ 698	€ 375	€ 631	€ 748
60 x 90	80 x 110	€ 158	€ 244	S	€ 366	€ 622	€ 739	€ 452	€ 708	€ 825
60 x 120	80 x 140	€ 172	€ 248	T	€ 542	€ 943	€ 1177	€ 618	€ 1019	€ 1253
70 x 70	90 x 90	€ 150	€ 212	S	€ 339	€ 595	€ 712	€ 401	€ 657	€ 774
70 x 100	90 x 120	€ 169	€ 232	S	€ 376	€ 632	€ 749	€ 439	€ 695	€ 812
70 x 130	90 x 150	€ 202	€ 303	S	€ 437	€ 693	€ 810	€ 538	€ 794	€ 911
75 x 75	95 x 95	€ 171	€ 244	S	€ 378	€ 634	€ 751	€ 451	€ 707	€ 824
75 x 125	95 x 145	€ 205	€ 303	T	€ 604	€ 1005	€ 1239	€ 702	€ 1103	€ 1337
75 x 175	95 x 195	€ 260	€ 350	T	€ 730	€ 1131	€ 1365	€ 820	€ 1221	€ 1455
80 x 80	100 x 100	€ 168	€ 225	S	€ 368	€ 624	€ 741	€ 425	€ 681	€ 798
80 x 130	100 x 150	€ 192	€ 277	T	€ 409	€ 665	€ 782	€ 494	€ 750	€ 867
80 x 160	100 x 180	€ 248	€ 335	T	€ 712	€ 1113	€ 1347	€ 799	€ 1200	€ 1434
80 x 180	100 x 200	€ 242	€ 328	T	€ 696	€ 1097	€ 1331	€ 782	€ 1183	€ 1417
80 x 220	100 x 240	€ 308	€ 416	T	€ 810	€ 1211	€ 1445	€ 918	€ 1319	€ 1553
80 x 230	100 x 250	€ 317	€ 427	T	€ 868	€ 1269	€ 1503	€ 978	€ 1379	€ 1613
80 x 280	100 x 300	€ 370	€ 494	T	€ 935	€ 1336	€ 1570	€ 1059	€ 1460	€ 1694
90 x 90	110 x 110	€ 179	€ 245	S	€ 385	€ 641	€ 758	€ 451	€ 707	€ 824
100 x 100	120 x 120	€ 189	€ 265	S	€ 405	€ 661	€ 778	€ 481	€ 737	€ 854
100 x 130	120 x 150	€ 213	€ 292	T	€ 628	€ 1029	€ 1263	€ 707	€ 1108	€ 1342
100 x 150	120 x 170	€ 232	€ 317	T	€ 670	€ 1071	€ 1305	€ 755	€ 1156	€ 1390
100 x 160	120 x 180	€ 241	€ 328	T	€ 707	€ 1108	€ 1342	€ 794	€ 1195	€ 1429
100 x 190	120 x 210	€ 295	€ 399	T	€ 787	€ 1188	€ 1422	€ 891	€ 1292	€ 1526
100 x 200	120 x 220	€ 279	€ 379	T	€ 755	€ 1156	€ 1390	€ 855	€ 1256	€ 1490
100 x 220	120 x 240	€ 324	€ 442	T	€ 835	€ 1236	€ 1470	€ 953	€ 1354	€ 1588
100 x 230	120 x 250	€ 335	€ 454	T	€ 855	€ 1256	€ 1490	€ 974	€ 1375	€ 1609
100 x 250	120 x 270	€ 355	€ 476	T	€ 935	€ 1336	€ 1570	€ 1056	€ 1457	€ 1691
100 x 280	120 x 300	€ 395	€ 522	T	€ 998	€ 1399	€ 1633	€ 1125	€ 1526	€ 1760
120 x 120	140 x 140	€ 223	€ 305	T	€ 671	€ 1072	€ 1306	€ 753	€ 1154	€ 1388
120 x 220	140 x 240	€ 325	€ 429	T	€ 820	€ 1221	€ 1455	€ 924	€ 1325	€ 1559
130 x 130	150 x 150	€ 241	€ 328	T	€ 694	€ 1095	€ 1329	€ 781	€ 1182	€ 1416
130 x 160	150 x 180	€ 295	€ 398	T	€ 815	€ 1216	€ 1450	€ 918	€ 1319	€ 1553
130 x 190	150 x 210	€ 324	€ 442	T	€ 854	€ 1255	€ 1489	€ 972	€ 1373	€ 1607
130 x 220	150 x 240	€ 355	€ 484	T	€ 896	€ 1297	€ 1531	€ 1025	€ 1426	€ 1660
130 x 230	150 x 250	€ 366	€ 496	T	€ 920	€ 1321	€ 1555	€ 1050	€ 1451	€ 1685
130 x 250	150 x 270	€ 384	€ 524	T	€ 942	€ 1343	€ 1577	€ 1082	€ 1483	€ 1717
130 x 280	150 x 300	€ 422	€ 609	T	€ 1036	€ 1437	€ 1671	€ 1223	€ 1624	€ 1858
140 x 140	160 x 160	€ 283	€ 387	T	€ 781	€ 1182	€ 1416	€ 885	€ 1286	€ 1520
150 x 150	170 x 170	€ 279	€ 379	T	€ 759	€ 1160	€ 1394	€ 859	€ 1260	€ 1494
160 x 160	180 x 180	€ 295	€ 403	T	€ 810	€ 1211	€ 1445	€ 918	€ 1319	€ 1553
160 x 220	180 x 240	€ 385	€ 524	T	€ 953	€ 1354	€ 1588	€ 1092	€ 1493	€ 1727
160 x 230	180 x 250	€ 401	€ 551	T	€ 973	€ 1374	€ 1608	€ 1123	€ 1524	€ 1758
160 x 250	180 x 270	€ 420	€ 609	T	€ 1059	€ 1460	€ 1694	€ 1248	€ 1649	€ 1883
160 x 280	180 x 300	€ 413	€ 594	T	€ 1018	€ 1419	€ 1653	€ 1199	€ 1600	€ 1834
180 x 180	200 x 200	€ 334	€ 451	T	€ 902	€ 1303	€ 1537	€ 1019	€ 1420	€ 1654
200 x 200	220 x 220	€ 379	€ 502	T	€ 981	€ 1382	€ 1616	€ 1104	€ 1505	€ 1739
220 x 220	240 x 240		€ 606	T				op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
230 x 230	250 x 250		€ 634	T				op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
250 x 250	270 x 270		€ 688	T				op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Bediening voor ventilatie

bedieningsstok 175 cm	€ 34
bedieningsstok telescopisch 200-300 cm	€ 56
opbouwschakelaar voor elektromotor	€ 69
ontvanger + afstandsbediening	€ 333



PVC OPSTANDEN EN VENTILATIE UNITS, 30 CM HOOG

						
		opstanden	ventilatie units			
dagmaat in cm	daksparing in cm	polystyreen geïsoleerd breedflens	solo/ tandem	polystyreen geïsoleerd		
				breedflens met spindel	breedflens met kettingmotor	breedflens met elektrospindel
40 x 40	60 x 60	€ 205	S	€ 371	€ 627	€ 744
40 x 70	60 x 90	€ 216	S	€ 398	€ 654	€ 771
50 x 50	70 x 70	€ 228	S	€ 404	€ 660	€ 777
50 x 100	70 x 120	€ 299	S	€ 515	€ 771	€ 888
60 x 60	80 x 80	€ 248	S	€ 432	€ 688	€ 805
60 x 90	80 x 110	€ 304	S	€ 512	€ 768	€ 885
60 x 120	80 x 140	€ 292	T	€ 662	€ 1063	€ 1297
70 x 70	90 x 90	€ 275	S	€ 464	€ 720	€ 837
70 x 100	90 x 120	€ 317	S	€ 524	€ 780	€ 897
70 x 130	90 x 150	€ 358	S	€ 593	€ 849	€ 966
75 x 75	95 x 95	€ 304	S	€ 511	€ 767	€ 884
75 x 125	95 x 145	€ 364	T	€ 763	€ 1164	€ 1398
75 x 175	95 x 195	€ 390	T	€ 860	€ 1261	€ 1495
80 x 80	100 x 100	€ 289	S	€ 489	€ 745	€ 862
80 x 130	100 x 150	€ 348	T	€ 729	€ 1130	€ 1364
80 x 160	100 x 180	€ 387	T	€ 851	€ 1252	€ 1486
80 x 180	100 x 200	€ 381	T	€ 835	€ 1236	€ 1470
80 x 220	100 x 240	€ 455	T	€ 957	€ 1358	€ 1592
80 x 230	100 x 250	€ 485	T	€ 1036	€ 1437	€ 1671
80 x 280	100 x 300	€ 564	T	€ 1129	€ 1530	€ 1764
90 x 90	110 x 110	€ 306	S	€ 512	€ 768	€ 885
100 x 100	120 x 120	€ 325	S	€ 541	€ 797	€ 914
100 x 130	120 x 150	€ 360	T	€ 775	€ 1176	€ 1410
100 x 150	120 x 170	€ 369	T	€ 807	€ 1208	€ 1442
100 x 160	120 x 180	€ 373	T	€ 839	€ 1240	€ 1474
100 x 190	120 x 210	€ 441	T	€ 933	€ 1334	€ 1568
100 x 200	120 x 220	€ 427	T	€ 903	€ 1304	€ 1538
100 x 220	120 x 240	€ 499	T	€ 1010	€ 1411	€ 1645
100 x 230	120 x 250	€ 517	T	€ 1037	€ 1438	€ 1672
100 x 250	120 x 270	€ 546	T	€ 1126	€ 1527	€ 1761
100 x 280	120 x 300	€ 629	T	€ 1232	€ 1633	€ 1867
120 x 120	140 x 140	€ 364	T	€ 812	€ 1213	€ 1447
120 x 220	140 x 240	€ 475	T	€ 970	€ 1371	€ 1605
130 x 130	150 x 150	€ 373	T	€ 826	€ 1227	€ 1461
130 x 160	150 x 180	€ 453	T	€ 973	€ 1374	€ 1608
130 x 190	150 x 210	€ 499	T	€ 1029	€ 1430	€ 1664
130 x 220	150 x 240	€ 546	T	€ 1087	€ 1488	€ 1722
130 x 230	150 x 250	€ 564	T	€ 1118	€ 1519	€ 1753
130 x 250	150 x 270	€ 591	T	€ 1149	€ 1550	€ 1784
130 x 280	150 x 300	€ 772	T	€ 1386	€ 1787	€ 2021
140 x 140	160 x 160	€ 432	T	€ 930	€ 1331	€ 1565
150 x 150	170 x 170	€ 439	T	€ 919	€ 1320	€ 1554
160 x 160	180 x 180	€ 468	T	€ 983	€ 1384	€ 1618
160 x 220	180 x 240	€ 591	T	€ 1159	€ 1560	€ 1794
160 x 230	180 x 250	€ 606	T	€ 1178	€ 1579	€ 1813
160 x 250	180 x 270	€ 692	T	€ 1331	€ 1732	€ 1966
160 x 280	180 x 300	€ 778	T	€ 1383	€ 1784	€ 2018
180 x 180	200 x 200	€ 529	T	€ 1097	€ 1498	€ 1732
200 x 200	220 x 220	€ 609	T	€ 1211	€ 1612	€ 1846
220 x 220	240 x 240	€ 739	T	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
230 x 230	250 x 250	€ 745	T	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
250 x 250	270 x 270	€ 811	T	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Bediening voor ventilatie


bedieningsstok 175 cm	€ 34
bedieningsstok telescopisch 200-300 cm	€ 56
opbouwchakelaar voor elektromotor	€ 69
ontvanger + afstandsbediening	€ 333

POLYESTER RONDE OPSTANDEN EN VENTILATIE UNITS, 15 CM HOOG


						
		opstanden		ventilatie units		
dagmaat in cm	daksparing in cm	Benelux model 15 cm hoog	solo/tandem	Benelux model met spindel		
40 rond	65 rond	€ 193	S	€ 487		
50 rond	75 rond	€ 213	S	€ 558		
60 rond	85 rond	€ 232	S	€ 625		
70 rond	95 rond	€ 267	S	€ 713		
80 rond	105 rond	€ 282	S	€ 775		
90 rond	115 rond	€ 307	S	€ 829		
100 rond	125 rond	€ 322	S	€ 867		
120 rond	145 rond	€ 379	T	€ 1304		
130 rond	155 rond	€ 408	T	€ 1349		
160 rond	185 rond	€ 497	T	€ 1572		
180 rond	205 rond	€ 559	T	€ 1716		
200 rond	225 rond	€ 598	T	€ 1758		
220 rond	245 rond	€ 1680	T	op aanvraag		

Bediening voor ventilatie	
bedieningsstok 175 cm	€ 34
bedieningsstok telescopisch 200-300 cm	€ 56
opbouwschakelaar voor elektromotor	€ 69

RECHTHOEKIGE VENTILATIERAMEN

	PVC ventilatieramen	
	dagmaat in cm	solo/ tandem
40 x 40	S	€ 112
40 x 70	S	€ 128
50 x 50	S	€ 122
50 x 100	S	€ 162
60 x 60	S	€ 130
60 x 90	S	€ 154
60 x 120	T	€ 152
70 x 70	S	€ 135
70 x 100	S	€ 153
70 x 130	S	€ 181
75 x 75	S	€ 153
75 x 125	T	€ 181
75 x 175	T	€ 252
80 x 80	S	€ 146
80 x 130	T	€ 163
80 x 160	T	€ 246
80 x 180	T	€ 236
80 x 220	T	€ 284
80 x 230	T	€ 333
80 x 280	T	€ 347
90 x 90	S	€ 152
100 x 100	S	€ 162
100 x 130	T	€ 197
100 x 150	T	€ 220
100 x 160	T	€ 248
100 x 190	T	€ 274
100 x 200	T	€ 258
100 x 220	T	€ 293
100 x 230	T	€ 302
100 x 250	T	€ 362
100 x 280	T	€ 385
120 x 120	T	€ 230
120 x 220	T	€ 277
130 x 130	T	€ 235
130 x 160	T	€ 302
130 x 190	T	€ 312
130 x 220	T	€ 323
130 x 230	T	€ 336
130 x 250	T	€ 340
130 x 280	T	€ 396
140 x 140	T	€ 280
150 x 150	T	€ 262
160 x 160	T	€ 297
160 x 220	T	€ 350
160 x 230	T	€ 354
160 x 250	T	€ 421
160 x 280	T	€ 387
180 x 180	T	€ 350
200 x 200	T	€ 384
220 x 220	T	op aanvraag
230 x 230	T	op aanvraag
250 x 250	T	op aanvraag

RONDE VENTILATIERAMEN

	PVC ronde ventilatieramen	
	dagmaat in cm	solo/tandem
40 rond	S	€ 240
50 rond	S	€ 291
60 rond	S	€ 339
70 rond	S	€ 392
80 rond	S	€ 439
90 rond	S	€ 468
100 rond	S	€ 491
120 rond	T	€ 707
130 rond	T	€ 723
160 rond	T	€ 857
180 rond	T	€ 939
200 rond	T	€ 942
220 rond	T	op aanvraag
230 rond	T	op aanvraag
250 rond	T	op aanvraag

Solo (S)

spindel handmatig	€ 54
kettingmotor 230 Volt *	€ 310
elektrospindel 230 Volt	€ 427

Tandem (T)




spindel handmatig	€ 218
synchrone kettingmotor 230 Volt *	€ 619
elektrospindel 230 Volt	€ 853

* niet geschikt voor ronde ventilatie units




Bediening voor ventilatie

bedieningsstok 175 cm	€ 34
bedieningsstok telescopisch 200-300 cm	€ 56
opbouwschakelaar voor elektromotor	€ 69

PVC RONDE DAGKANTAFWERKING

			
	hoogte		
diameter in cm	≤ 60 cm	60-100 cm	≥ 100 cm
40 rond	€ 303	€ 418	op aanvraag
50 rond	€ 326	€ 425	op aanvraag
60 rond	€ 385	€ 484	op aanvraag
70 rond	€ 418	€ 514	op aanvraag
80 rond	€ 451	€ 583	op aanvraag
90 rond	€ 495	€ 645	op aanvraag
100 rond	€ 539	€ 705	op aanvraag
120 rond	€ 599	€ 783	op aanvraag
130 rond	€ 690	€ 905	op aanvraag
160 rond	€ 850	€ 1.113	op aanvraag
180 rond	€ 1.035	€ 1.369	op aanvraag
200 rond	€ 1.094	€ 1.444	op aanvraag
220 rond	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
230 rond	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
250 rond	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

PVC VIERKANTE DAGKANTAFWERKING

			
	hoogte		
diameter in cm	≤ 60 cm	60-100 cm	≥ 100 cm
40 x 40	€ 223	€ 309	op aanvraag
40 x 70	€ 272	€ 346	op aanvraag
60 x 60	€ 286	€ 364	op aanvraag
60 x 90	€ 464	€ 577	op aanvraag
70 x 70	€ 309	€ 385	op aanvraag
80 x 80	€ 338	€ 439	op aanvraag
90 x 90	€ 372	€ 486	op aanvraag
100 x 100	€ 403	€ 529	op aanvraag
120 x 120	€ 458	€ 604	op aanvraag

BIK DAKBETREDING

BIK, opent de deur naar uw dak(terras). Dakinspectie, een dakterras, een vluchtroute, dakluik. Steeds vaker is het wenselijk om op een eenvoudige - maar vooral veilige - manier het dak te betreden. BIK heeft daarom haar productenlijn speciaal ontwikkeld voor incidentele daktoetreding en voor het frequent betreden van het dak.




Veiligheid, comfort en inbraakpreventie hebben bij de ontwikkeling van deze producten een belangrijke rol gespeeld. Voor het incidenteel betreden van het dak kunt u gebruik maken van een dakinspectieopstand in combinatie met een reguliere lichtkoepel, een schuifunit of een dakluik. Voor frequent gebruik - zoals de betreding van een dakterras - heeft BIK de Daktoetreders ontwikkeld.

DAKTOETREDINGSUNIT

De nieuwe Daktoetredingsunit van BIK is ontwikkeld voor het regelmatig betreden van het platte dak. De Daktoetredingsunit is beschikbaar in 14 maten. Het product bestaat uit een koepel van slagvast materiaal, een versterkte haakse opstand R1600 met gasveren en handgrepen aan de binnen- en buitenzijde. De Daktoetredingsunit wordt eenvoudig geopend door middel van een witte raamboom met klikbeveiliging. Door de toepassing van de rechte opstand is de in- en uitstap tot het dak gemakkelijk en daarmee veilig. Wanneer het dak(terras) wordt betreden, blijft de koepel openstaan. Voor het ventileren van de onderliggende ruimte heeft de Daktoetredingsunit een ventilatiestand.

De Daktoetredingskoepel is een onderdeel van de unit en voldoet aan EN 1873 Soft Body artikel 5.4.3.2 - 1200 Joule en is leverbaar in helder en opaal.

Voor situaties waarin zonwering noodzakelijk is, kan er gekozen worden voor Cool & Clear.



SCHUIFUNIT

Met de toepassing van een schuifunit kan er gebruik worden gemaakt van een vaste trap, schaartrap of veiligheidsladder. De lichtkoepel kan eenvoudig horizontaal verschoven worden zodat u veilig -zonder het risico dat de koepel dichtklapt- het dak kunt betreden. Dit systeem is vooral geschikt voor grote hoogtes of andere plaatsen waar regelmatig wind staat.

Ten behoeve van uw veiligheid adviseren wij een lichtkoepel die valt in klasse 1200J volgens EN 1873, artikel 5.4.3.2. U kunt ons salesteam vragen naar onze producten die vallen binnen deze classificering.



DAKINSPECTIEOPSTAND





Voor de incidentele dakbetreding bijvoorbeeld voor de (periodieke) inspectie van het dak of de installaties die zich op het dak bevinden, kan er gebruik worden gemaakt van de Dakinspectieopstand. Hierdoor kan de koepel tot 85 graden worden geopend. Bij toepassing van de Dakinspectieopstand worden de laatste meters afgelegd door middel van een vaste trap, schaartrap of veiligheidsladder. De Dakinspectieopstand kan geplaatst worden op 3 soorten opstanden: de Smalflens opstand hoogte 15 cm en de polyester opstand Benelux. Daarnaast kan er gekozen worden voor een uitvoering met een raamboom of spindel (met de spindel is er tevens een ventilatiestand mogelijk). Standaard wordt een Dakinspectieopstand geleverd zonder lichtkoepel. Ten behoeve van uw veiligheid adviseren wij een lichtkoepel die valt in klasse 1200J volgens EN 1873, artikel 5.4.3.2. U kunt ons salesteam vragen naar onze producten die vallen binnen deze classificering.

DAKLUIKEN


Bij daktoetreding is de veiligheid van groot belang. Wanneer het dak hoger is dan 10 meter is het gebruik van een ladder om het dak te betreden verboden. De veiligste weg naar het dak gaat door een gebouw omdat men dan gebruik kan maken van de verdiepingstrap of de lift. Bij toepassing van een dakluik worden de laatste meters afgelegd door middel van een vaste trap, schaartrap of veiligheidsladder.



DAKTOETREDINGSUNIT

					
		daktoetredingsunit met kunststof opstand R1600			
dagmaat in cm	daksparing in cm	opstand R1600	dubbelwandig PC/PC helder	driewandig PC/PMMA/PC helder of opaal	driewandig C&C/PMMA/PC helder of opaal
50 x 100	50 x 100	€ 657	€ 294	€ 331	€ 373
60 x 60	60 x 60	€ 597	€ 196	€ 249	€ 298
60 x 90	60 x 90	€ 652	€ 354	€ 422	€ 475
70 x 70	70 x 70	€ 638	€ 258	€ 295	€ 332
70 x 100	70 x 100	€ 684	€ 360	€ 451	€ 508
80 x 80	80 x 80	€ 666	€ 352	€ 446	€ 484
80 x 130	80 x 130	€ 742	€ 546	€ 684	€ 752
80 x 180	80 x 180	€ 875	€ 702	€ 888	€ 1001
90 x 90	90 x 90	€ 698	€ 416	€ 529	€ 596
100 x 100	100 x 100	€ 725	€ 461	€ 573	€ 645
100 x 130	100 x 130	€ 798	€ 594	€ 743	€ 837
100 x 160	100 x 160	€ 839	€ 705	€ 906	€ 1021
100 x 200	100 x 200	€ 878	€ 915	€ 1164	€ 1312
120 x 120	120 x 120	€ 852	€ 618	€ 777	€ 875


SCHUIFUNIT

	exclusief lichtkoepel			
	schuifunit			
dagmaat in cm	handbediend PVC SF15	elektrisch bediend PVC SF15	handbediend Polyester BNL	elektrisch bediend Polyester BNL
70 x 70	€ 476	€ 1.339	€ 605	€ 1.544
70 x 100	€ 509	€ 1.380	€ 644	€ 1.593
70 x 130	€ 537	€ 1.415	€ 686	€ 1.646
80 x 80	€ 501	€ 1.371	€ 629	€ 1.574
90 x 90	€ 518	€ 1.391	€ 658	€ 1.609
100 x 100	€ 538	€ 1.416	€ 684	€ 1.643
100 x 130	€ 594	€ 1.486	€ 751	€ 1.726

Bediening voor opening

opbouwschakelaar voor elektromotor	€ 69
------------------------------------	------

DAKINSPECTIEOPSTAND

 dagmaat in cm	exclusief lichtkoepel					
	dakinspectieopstand					
	PVC SF15 Met ketting en raamboomvergrendeling	PVC SF15 Met gasveren en raamboomvergrendeling	PVC SF15 Met gasveren en spindel t.b.v. ventilatiemogelijkheid	Polyester BNL Met ketting en raamboomvergrendeling	Polyester BNL Met gasveren en raamboomvergrendeling	Polyester BNL Met gasveren en spindel t.b.v. ventilatiemogelijkheid
50 x 100	€ 453	€ 499	€ 551	€ 581	€ 627	€ 679
60 x 60	€ 415	€ 461	€ 513	€ 503	€ 549	€ 601
60 x 90	€ 442	€ 488	€ 540	€ 552	€ 598	€ 650
70 x 70	€ 430	€ 476	€ 528	€ 542	€ 588	€ 640
70 x 100	€ 465	€ 511	€ 563	€ 584	€ 630	€ 682
80 x 80	€ 456	€ 502	€ 554	€ 568	€ 614	€ 666
80 x 130	€ 493	€ 539	€ 591	€ 638	€ 684	€ 736
90 x 90	€ 475	€ 521	€ 573	€ 598	€ 644	€ 696
100 x 100	€ 493	€ 539	€ 591	€ 622	€ 668	€ 720
100 x 130	€ 549	€ 595	€ 647	€ 690	€ 736	€ 788

DAKLUIKEN

dagmaat in cm	dakluiken			
	standaarduitvoering	schaartrap afmeting in cm	standaarduitvoering	plafondhoogte 3m prijs per extra trede max. 1 extra trede
70 x 90	op aanvraag	70 x 90	op aanvraag	op aanvraag
90 x 90	op aanvraag	70 x 120	op aanvraag	op aanvraag
70 x 140	op aanvraag			
100 x 150	op aanvraag			
90 x 240	op aanvraag			

type	enkele ladder		
	ladderlengte in cm	plafondhoogte in cm	prijs
EL 10	265	max. 249	op aanvraag
EL 11	290	max. 272,5	op aanvraag
EL 12	315	max. 296	op aanvraag
EL 13	340	max. 319,5	op aanvraag
EL 14	365	max. 343	op aanvraag

type	tweedelige ladder			
	ladderlengte in cm	ingeschoven lengte in cm	plafondhoogte in cm	prijs
type	340	215	max. 319,5	op aanvraag
type	390	240	max. 366,5	op aanvraag
type	440	265	max. 413,5	op aanvraag

BIK GLASSLIGHT

Daglichtkoepels in nieuw perspectief.

BIK Bouwproducten heeft bij de ontwikkeling van de GlassLight de vormgeving, de duurzaamheid en het installatiegemak centraal gesteld.



BELIJNING BIK GLASSLIGHT

Voor een optimale afwatering heeft het vlakke glazen dakraam een - bijna onzichtbare - hellingshoek van 3° en is het glas vlak verlijmd. BIK GlassLight is maximaal 30 cm hoog waardoor het product geen concessie doet aan de architectuur van het gebouw. Doordat het glasoppervlak niet wordt onderbroken, blijft ook het uitzicht optimaal. BIK GlassLight is met het thermisch gescheiden aluminium frame een solide product. Door de materiaalkeuze en de verborgen bevestiging is BIK GlassLight een inbraakveilig product.

HOGЕ ISOLATIEWAARDE

BIK Bouwproducten vindt het belangrijk dat bij de ontwikkeling van haar producten de duurzaamheid van het product een relevant en blijvend onderdeel vormt. BIK GlassLight heeft dan ook een U-waarde van 1,2 W/m²K. Het product is bovendien onderhoudsarm.

RENOVATIEVARIANT

BIK GlassLight is tevens verkrijgbaar als renovatieproduct. Door het plaatsen van dit product op de bestaande opstand kan de koepel eenvoudig vervangen worden. Hiermee kan een bestaand daglichtproduct snel en voordelig worden verbeterd. Zowel de renovatievariant als de reguliere GlassLight kenmerken zich door een eenvoudige installatie. Let bij het plaatsen van de GlassLight Renovatie op de bestaande bevestiging van de bestaande opstand. In verband met het extra gewicht van de GlassLight dient deze drukvast te zijn.

MATEN EN UITVOERINGEN


BIK GlassLight is in diverse maten en uitvoeringen te verkrijgen. Zo kan er al een GlassLight geleverd worden vanaf 40 x 70 cm, de matenrange loopt op tot 100 x 240 cm. Om het klimaat in een ruimte te reguleren kan er gekozen worden voor een ventilerend raam. Uiteraard is het elektrische mechanisme waarmee de koepel wordt geopend volledig geïntegreerd en daarmee onzichtbaar.

MODUGLAS


Moduglas® de nieuwe norm voor compacte glaskappen. BIK Moduglas® is een nieuw type compacte glaskap met de vorm van een lessenaar, waarbij de arbeid op het dak minimaal is, zonder dat concessies worden gedaan aan het eindresultaat. Moduglas® wordt net als een lichtkoepel simpel geplaatst, maar is voorzien van gelaagd HR++ glas en een geïsoleerde behuizing. Hierdoor wordt een zeer goede isolatie gerealiseerd en zijn er geen moeilijke interfaces met het dak (alleen vastschroeven op het dak en inplakken), er is geen vergelijkbaar alternatief!



BIK GLASSLIGHT

 daksparing	GlassLight			
	GlassLight Renovatie Vaste uitvoering	GlassLight Renovatie Ventilerende uitvoering	GlassLight Vaste uitvoering	GlassLight Ventilerende uitvoering
40 x 70	€ 709	€ 1158	€ 978	€ 1427
60 x 60	€ 736	€ 1181	€ 1007	€ 1453
60 x 90	€ 780	€ 1243	€ 1064	€ 1527
70 x 70	€ 768	€ 1225	€ 1051	€ 1508
80 x 80	€ 800	€ 1269	€ 1099	€ 1568
90 x 90	€ 845	€ 1325	€ 1157	€ 1637
100 x 100	€ 891	€ 1381	€ 1211	€ 1700
120 x 120	€ 1024	€ 1514	€ 1369	€ 1858

Overige maten zijn op aanvraag.



BIK TUBELIGHT

Met de daglichtbuis van BIK Bouwproducten, de TubeLight, kan er in iedere ruimte gebruik worden gemaakt van daglicht. Dankzij een aantal innovatieve oplossingen haalt deze daglichtbuis het beste uit de zon!



REFLECTEREN MET BUIZEN

De buis is voorzien van opgedampt zilver waardoor de BIK TubeLight een zeer hoge en langdurige reflectie kan garanderen.



BINNENAANZICHT

Door de grote effectieve diameter aan de plafondzijde is de lichtdoorlaat onbelemmerd. Daarbij heeft de diffusor een LTA van 92%.

MATEN EN MOGELIJKHEDEN

De BIK TubeLight is verkrijgbaar met een diameter van 250 en 350 mm, in een plat dak- en een schuin dakuitvoering. Naast de verschillende sierringen voor de plafonnière zijn er diverse accessoires voor de BIK TubeLight. Zo kan er gekozen worden voor een kunstlichtarmatuur en - als men het daglicht wil dimmen - TubeDimmer.

Zie www.bik.nl voor meer informatie.



TUBELIGHT

	diameter	
	D-250	D-350
Standaard kit hellend dak	€ 250	€ 385
Kunststof dakpan indekstuk met Ubiflex PMMA koepel		
Bochtstuk 0° - 45°, lengte ca. 30 cm		
Koepelbuis, lengte 30 cm		
Plafonnièrebuis, lengte 30 cm		
Standaard kit plat dak	€ 311	€ 457
Aluminium dubbelwandige, geïsoleerde opstand PMMA koepel		
Koepelbuis, lengte 30 cm		
Plafonnièrebuis, lengte 30 cm		
Accessoires		
Plafonnière, wit (RAL 9010) of crème (RAL 9001)	€ 41	€ 62
Plafonnière, Antraciet, Zilver of Brons	€ 62	€ 83
Verlengbuis, lengte 62,5 cm	€ 73	€ 99
Bochtstuk 0° - 45°, lengte ca. 30 cm	€ 89	€ 110
PMMA binnenkoepel	€ 42	€ 58
PC buitenkoepel, meerprijs	€ 26	€ 42
Montagebeugel	€ 10	€ 12
TubeSpot	€ 62	€ 62
TubeDimmer, lengte ca. 30 cm	€ 309	€ 342
Adapter tbv TubeDimmer	€ 47	€ 47
Standsteller tbv TubeDimmer	€ 86	€ 86

PLISSÉ ZONWERING

breedte in cm lengte in cm	zonwering handbediend									
	≤ 60	≤ 70	≤ 80	≤ 90	≤ 100	≤ 120	≤ 130	≤ 150	≤ 160	≤ 180
≤ 100	€ 150	€ 162	€ 177	€ 189	€ 201	€ 233	€ 249	€ 272	€ 285	€ 310
≤ 110	€ 158	€ 169	€ 188	€ 205	€ 216	€ 249	€ 264	€ 288	€ 303	€ 331
≤ 120	€ 163	€ 173	€ 192	€ 211	€ 223	€ 257	€ 274	€ 300	€ 315	€ 343
≤ 130	€ 169	€ 181	€ 201	€ 220	€ 232	€ 268	€ 288	€ 311	€ 328	€ 360
≤ 140	€ 174	€ 189	€ 208	€ 230	€ 241	€ 278	€ 297	€ 325	€ 342	€ 374
≤ 150	€ 182	€ 195	€ 217	€ 237	€ 252	€ 289	€ 308	€ 339	€ 356	€ 389
≤ 160	€ 187	€ 200	€ 223	€ 243	€ 258	€ 297	€ 317	€ 346	€ 365	€ 399
≤ 170	€ 192	€ 207	€ 232	€ 253	€ 266	€ 308	€ 327	€ 360	€ 378	€ 414
≤ 180	€ 197	€ 215	€ 238	€ 259	€ 274	€ 318	€ 339	€ 371	€ 389	€ 428
≤ 190	€ 205	€ 220	€ 245	€ 268	€ 285	€ 328	€ 347	€ 382	€ 404	€ 441
≤ 200	€ 209	€ 227	€ 252	€ 275	€ 291	€ 338	€ 359	€ 394	€ 414	€ 453
≤ 210	€ 217	€ 236	€ 261	€ 287	€ 303	€ 349	€ 372	€ 409	€ 429	€ 471
≤ 220	€ 223	€ 241	€ 271	€ 293	€ 309	€ 360	€ 381	€ 417	€ 440	€ 482
≤ 230	€ 230	€ 249	€ 275	€ 301	€ 318	€ 369	€ 390	€ 428	€ 450	€ 495
≤ 240	€ 234	€ 252	€ 282	€ 307	€ 325	€ 376	€ 398	€ 436	€ 459	€ 505
≤ 250	€ 239	€ 259	€ 288	€ 315	€ 331	€ 386	€ 410	€ 447	€ 471	€ 517
≤ 260	€ 243	€ 262	€ 295	€ 322	€ 341	€ 393	€ 416	€ 457	€ 481	€ 529
≤ 270	€ 251	€ 272	€ 303	€ 329	€ 347	€ 404	€ 428	€ 467	€ 495	€ 540
≤ 280	€ 256	€ 275	€ 308	€ 336	€ 354	€ 411	€ 435	€ 478	€ 502	€ 551
≤ 290	€ 260	€ 282	€ 316	€ 343	€ 363	€ 421	€ 445	€ 486	€ 514	€ 565
≤ 300	€ 266	€ 288	€ 323	€ 351	€ 371	€ 432	€ 453	€ 498	€ 524	€ 575

breedte in cm lengte in cm	zonwering Plug & Play, afstandbediend									
	≤ 60	≤ 70	≤ 80	≤ 90	≤ 100	≤ 120	≤ 130	≤ 150	≤ 160	≤ 180
≤ 100	€ 608	€ 624	€ 644	€ 659	€ 675	€ 716	€ 737	€ 767	€ 784	€ 816
≤ 110	€ 619	€ 633	€ 658	€ 680	€ 694	€ 737	€ 757	€ 788	€ 807	€ 844
≤ 120	€ 625	€ 638	€ 663	€ 688	€ 703	€ 748	€ 770	€ 803	€ 823	€ 859
≤ 130	€ 633	€ 649	€ 675	€ 699	€ 715	€ 762	€ 788	€ 818	€ 840	€ 881
≤ 140	€ 640	€ 659	€ 684	€ 712	€ 727	€ 775	€ 800	€ 836	€ 858	€ 900
≤ 150	€ 650	€ 667	€ 696	€ 722	€ 741	€ 789	€ 814	€ 854	€ 876	€ 919
≤ 160	€ 657	€ 673	€ 703	€ 729	€ 749	€ 800	€ 826	€ 863	€ 888	€ 932
≤ 170	€ 663	€ 683	€ 715	€ 742	€ 759	€ 814	€ 839	€ 881	€ 905	€ 952
≤ 180	€ 670	€ 693	€ 723	€ 750	€ 770	€ 827	€ 854	€ 896	€ 919	€ 970
≤ 190	€ 680	€ 699	€ 732	€ 762	€ 784	€ 840	€ 865	€ 910	€ 939	€ 987
≤ 200	€ 685	€ 709	€ 741	€ 771	€ 792	€ 853	€ 880	€ 926	€ 952	€ 1002
≤ 210	€ 696	€ 720	€ 753	€ 787	€ 807	€ 867	€ 897	€ 945	€ 971	€ 1026
≤ 220	€ 703	€ 727	€ 766	€ 794	€ 815	€ 881	€ 909	€ 956	€ 985	€ 1040
≤ 230	€ 712	€ 737	€ 771	€ 805	€ 827	€ 893	€ 920	€ 970	€ 998	€ 1057
≤ 240	€ 718	€ 741	€ 780	€ 813	€ 836	€ 902	€ 931	€ 980	€ 1010	€ 1070
≤ 250	€ 724	€ 750	€ 788	€ 823	€ 844	€ 915	€ 946	€ 995	€ 1026	€ 1086
≤ 260	€ 729	€ 754	€ 797	€ 832	€ 857	€ 924	€ 954	€ 1008	€ 1039	€ 1101
≤ 270	€ 740	€ 767	€ 807	€ 841	€ 865	€ 939	€ 970	€ 1021	€ 1057	€ 1115
≤ 280	€ 746	€ 771	€ 814	€ 850	€ 874	€ 948	€ 979	€ 1035	€ 1066	€ 1130
≤ 290	€ 751	€ 780	€ 824	€ 859	€ 885	€ 961	€ 992	€ 1045	€ 1082	€ 1148
≤ 300	€ 759	€ 288	€ 833	€ 870	€ 896	€ 975	€ 1002	€ 1061	€ 1095	€ 1161

Handbediend	
bedieningsstok 2 meter	€ 31
Afstandsbediend	
Hoogfrequent 1 kanaals afstandsbediening	€ 128

Bestelcode	Kleur
10006	Transparant wit
10010	Wit (verduisterend)
10011	Gebroken wit
10012	Opaal wit

INBRAAKROOSTER

type	inbraakrooster			
	lengte minimaal in cm	lengte maximaal in cm	breedte	Prijs
1	55	70	37	€ 135
2	69	90	53,5	€ 164
3	82,5	120	70	€ 183
4	99	150	70	€ 204
5	85	120	103	€ 281
6	99	150	53,5	€ 180
dome 1	108	160	38	€ 249
dome 2	158	205	38	€ 274
dome 3	203	245	38	€ 305



CONTACTGEGEVENS:

BIK Bouwproducten BV
 Van Roozendaalstraat 13
 NL - 1715 EJ Spanbroek
 T +31 (0) 226 366 100
 F +31 (0) 226 366 105
 info@bik-nl.com
 www.bik.nl

**MONTAGE-ADVIES LICHTKOEPELS**

- Gebruik uitsluitend het bijgeleverde bevestigingsmateriaal;
- Bevestig de lichtkoepel kruisgewijs en draai de schroeven niet te stevig aan;
- Gebruik nooit siliconen, PVC of polyurethaan of andere materialen als afdichting tussen de lichtkoepel en de opstand;
- Leg de koepel nooit vlak op het dak, door de opgebouwde hitte kan de koepel vervormen.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

- BIK Lichtkoepels niet in aanraking brengen met producten die niet geschikt zijn voor acrylaat en polycarbonaat, b.v. siliconen, houtbeschermers, lijmen, afdichtingsband en chemische dampen;
- Reinigen met water en eventueel groene zeep, overvloedig afspoelen. Alle andere (schoonmaak-) producten veroorzaken craquelé in het materiaal (scheurvorming);
- Krassen: raadpleeg uw dealer voor de juiste behandeling;
- Om condens te beperken kunt u beter geen vochtveroorzakers onder de lichtkoepel plaatsen. Indien u voldoende ventileert zal de luchtvochtigheid niet te hoog worden.

GARANTIE BIK DAGLICHTOPLOSSINGEN

Voor de garantie verwijzen wij u naar onze website www.bik.nl.

VERKOOP / LEVERINGSVOORWAARDEN

De genoemde europrijzen zijn vrijblijvende bruto handelsprijzen exclusief BTW en dienen uitsluitend als calculatiehulp. Met het verschijnen van deze prijslijst worden alle voorafgaande prijslijsten ongeldig. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Voor al uw overige vragen kunt u contact opnemen met ons salesteam of kijk op www.bik.nl voor meer referenties, innovaties en nieuws.



Van Roozendaalstraat 13
NL - 1715 EJ Spanbroek
T +31 (0) 226 366 100
F +31 (0) 226 366 105
info@bik-nl.com
www.bik-nl.com

GROOT
IN DAGLICHT
OPLOSSINGEN